



SWARNAMOYEE JOGENDRA NATH MAHAVIDYALAYA
SUB :- ENVIRONMENTAL STUDIES (AECC)

PROJECT WORK

B.A (H): SEMESTER - II

NAME :- ANITA DINDA

ROLL - 1112152 NO - 220061

Registration No - VU221520002

SESSION : 2022-2023

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: Purba Medinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in | Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

**Certificate****To whom it may concern***Anita Dinda*

This is to certify that Anita Dinda, Roll-
11L2152, No. 220011, Registration No. VIL221520002 of 2022-23, student of

Semester-II of Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-23; submitted his/her project report entitled as Project Work on identification of Common plant, Insects and birds based on field survey conducted at college campus and surrounding areas (Amdabad and Barimal village) on 7th and 8th June, 2023 for partial fulfilment of the syllabus prescribed by Vidyasagar University. The report has been prepared under the supervision of Mr. Aparnesh Mondal may be placed before examiner for evaluation.

Dr. Ratan Kumar Samanta

Principal

S. J. Mahavidyalaya

Principal

Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Mr. Aparnesh Mondal

(Supervisor)

Assistant Professor and Head

Dept. of Geography

S. J. Mahavidyalaya

জৈবিক : শ্যাঙ্গি ফেরা ইন্দুকা - গোম

সার্বিক নাম : গোম

বিজ্ঞানসমূত নাম : শ্যাঙ্গি ফেরা ইন্দুকা

বৈজ্ঞানিক নামসমূহ :

দগ্ধঁ - টেক্টু

বগ' - ডোলিফলস

পরিবার - প্রোনাকা বৰ্জিয়েসিমেই

গন - শ্যাঙ্গি ফেরা

প্রদাতি - অম. ইন্দুকা



আনন্দকারি বৈশিষ্ট্য :

- জোমগাছ সার্বিকত ৩৫-৭০ মিটার লম্বা ও সর্বোচ্চ ১০ মি. ত্রাসারে হয়,
- জোমগাছ বহুবর্ষী বাঁচ।
- জোমগাছের পত্র চিরসুষ, সংগৃ, পর্যাপ্ত মিক্র ১৫-৩৫ সে.
- সব প্রকার জীবত মাত্র নীচে প্রায় ৬ মি. পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত মধ্য।

প্রযুক্তি :

- জোমগাছের কাঠ ক্ষীর্ণ কেন্দুমুখ ত্রুটি হয়,
- জোমগাছের কাঠ বাঢ়ি অন্তরে আগলা কেন্দুর কাণ্ডে ত্রুটি হয়।
- জোম মণ্ডলের ধুব রেঞ্জি আবাস্থা-অর্থনৈতিক প্রযুক্তি থাই,

টেক্টুন : সিডিম গোলাপিণি - দেশীয়া

- সার্বজন নাম : দেশীয়া।
- বিজ্ঞানিক নাম : সিডিম গোলাপিণি

ত্বরণিকারী উচ্চতা :

৫-১০ মি.

বিষণ্ণ - স্থায়ী

মুখী - স্থায়ী লিঙ্ঘণসিদ্ধি

বর্গ - মিহুগুড়

পরিশোধ - মিহুসি

শূদ্র - মিহুচি

গুণ - সিডিম



জাতুকারী বৈশিষ্ট্য :

- দেশীয়া একটি দ্বিবীণপুরী বৃক্ষকারী টেক্টুন,
- দেশীয়ার সবুজ প্রচুর প্রাণ অঞ্চল, প্রান্ত খেঁচে,
- পুষ্ট ক্ষেত্রে, পুষ্ট পাঁচটি দুলা ও পাঁচটি বৃত্তাকার ভাঙ্গা,
- ২০০ মিলি স্বাদ ও গীয়পূর্ণ,

উচ্চতা :

i) দেশীয়া পাতার রস আবাহ অতিরিক্ত,

ii) এই দেশীয়া গুড় অস্ত, অলি টেক্টুন করা হয়,

টেক্টুডি : কোকোস ফুসিম্বা - নারকেল

অধিকারী নামঃ - নারকেল

বিজ্ঞানসম্মত নামঃ : কোকোস ফুসিম্বা

জৈবনিকিতাসম্পত্তি নথিভুলোঃ

অস্য - টেক্টুডি

রস - নোরকেগলিস

পরিবিষ্ট - নোরকেগেসিম্বা

ক্ষেপণাবিষয় - নোরকেগেহাডিম্বা

শোষ - কোকোহাম্বা

গন্ত - কোকোস

প্রদাতা - সি. ফুসিম্বা



ক্ষেপণাবিষয় বৈচিত্র্যঃ :-

- i) নারকেল পাতা ৩০ মিলি লম্বা ২৫,
- ii) পাতাগুলি শ্রান্ত ৪-৬ মিলি লম্বা ২৫,
- iii) পুরুণ পাতাগুলি পরিষ্কার অবস্থায় হিঁড়ে থাকে, কান্দি মসৃণ,
- iv) নারকেল - এর বিশেষ দাত রয়েছে,

উৎপত্তি :-

- i) পরিপন্থ নারকেল (প্রেস) হিসাবে গুরুত্ব ২৫,
- ii) নারকেল ধূর্ণ গবাদি পুরুরু ধূর্ণ) হিসাবে গুরুত্ব ২৫,
- iii) নারকেলের ঝাঁঁস খেড়ে রুড়, চিনি, তিকিয়ার ড্রেপাদিতি ২৫,
- iv) নারকেলে আঙ্গ ঝাঁঁসিম্বা দ্রুত ও খাউরে গুমান্তে প্রাপ্ত বাধে,

टेहिनी: रिस्काम ग्राम- जिल्हाजिम- झगा

आर्थिक नाम - टेहि

विज्ञानशास्त्रीय नाम - रिस्काम ग्राम - जिल्हाजिम

ज्ञानीकुलाशनात अवस्थाः :

अम्बा - टेहिनी

बर्फ - मालात्यालिम

पारिंग - मालात्यालिम

गन - रिस्काम

प्रधाति - H. ग्रामा जिल्हाजिम



क्रान्तिकारी वैज्ञानिकीय :-

- i) यस प्रकार की हिमाचल प्रदेश के अधिक उपचारों में से एक है,
- ii) इसके छेत्र 2.5-5 डिग्री ओ प्रभाव 1.5-3 डिग्री,
- iii) इस प्रभाव के कारण और उत्तराधि के कारण लगभग 5% लंबाई कम होती है,
- iv) यह प्रभाव का अधिकतम अवधारणा और अवधारणा द्वारा होता है,

प्रभाव :-

- i) यह प्रभाव प्राणी और वनस्पति के विवरण के लिए भी बहुत खाली रहता है,
- ii) इस वात्रे के प्रभाव का जाति प्रदिनी मिथिली-महादेव-वार्षिक लालीय टेहिनी है,
- iii) यह प्रभाव प्राणी और वनस्पति के लिए बहुत खाली रहता है,

পক্ষী: Acridotheres tristis - শালিক

সাধারণ নাম: শালিক

বিজ্ঞানসম্মত নাম: Acridotheres tristis

জনীবিলোচনত বেঝুন:

গল্প - গ্রানিজলিপি

পর - কড়াপ

জেনী - খেকা

বর্ণ - প্রায়ারিচিমি

পরিবৃত্ত - শালিকি

গণ - *Acridotheres*

প্রজাতি - *A. tristis*

শালিকের বৈকীণ্য:

- i) অদ্য ছাঁত ও সা ক্ষেত্রে উচ্চ বলের।
- ii) জালিকের অন্তর্ভুক্ত কেবি অপিল গুই
অদ্য এক বিচ্চি ও বিশেষ স্থান
উপর কাটা।
- iii) এখা সহজেই গোজপাহার
বেওমাটা ও মাঝে কথা অনুরূপ
কর্তৃত পাই।



প্রয়োগ:

- i) এখা মাঝের সাথে স্বয় ক্ষেত্র নিয়ে কাউকে চিনি
সক্ষম,
- ii) বর্তমান এখা মানব মেশি বিশ্বে গুরুত্বার্থ নিয়ে পরিনত
হয়েছে,

ପକ୍ଷୀ : Andea cinerea - ରକ

ଶାର୍ଥିକ ନାମ :— ରକ

ବିଜ୍ଞାନୀୟ ନାମ :— Andea cinerea

ଜ୍ଞାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ନାମଗୁଡ଼ :

ଅନ୍ତ୍ୟ - ଏଣିଆଫ୍ଲ୍ୟ

ପର - ବର୍ଜାପଣ୍ଡ

କ୍ରାନୀ - ପକ୍ଷୀ

ଉପକ୍ରାନୀ - Neornithes.

ରଙ୍ଗ - Pelecaniformes,

ପାତିଗଳ - Ardeidae



ଜ୍ଞାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵର୍ଗିତ୍ୟ :

- i) ରକ ଶାର୍ଥିକର ସାଧା, ଦୂରେ - ୨୦-୩୦ ମୀଟ୍ ମାତ୍ର,
- ii) ଅଧିକ ଆମାର୍ଯ୍ୟ କୋଣ ରୁହି - ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏଇ ଆଏ,
- iii) ଏହି କୋଣ ପାଇଁ ଉଲନାହା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଏ,
- iv) ଚାଲା, ଝାନ୍ଦା, ଅନୁଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାହାର ଉପିତ୍ତ ମାତ୍ର ଓ ହୃଦୟ

পালী : কর্ণেল - Corvus splendens - বণক

সার্বিক নাম - কর্ণ

বিজ্ঞানিক নাম - Corvus splendens

জীবিতিশীল পদ্ধতি :-

প্রগতি - অগ্রিমণ্য

পর্য - গতাবৃত্তি

জীবনী - পরামুখ

রক্ষা - Passeriformes

পরিবৃতি - Corvidae

বৈজ্ঞানিক - corvus



আশঙ্কুষণ্ণী বৈকল্পিক :-

- i) বনকের চিহ্নায়ন করে আবেগ দেওয়া,
- ii) প্রাণী প্রাপ্ত বৰ্তাইলে সীর্চ ও পুঁজিবন্দন করে ৪০০ প্রাপ্ত বা ৩০০
- তেজি করা, স্থীরভাবে আবেগ দেওয়া,
- iii) বেড়ে পা দীর্ঘ, ঝট্ট,
- iv) এক চূড়ান্ত বালা, আকার ভুক্ত, তীক্ষ্ণ, অভিযন্ত্র ডেন। আছে,

শুধুমাত্র :-

- i) বাঁচ প্রস্তুতাত নির্মাণ পাঠানো,
- ii) সংগ গোর্যন্তাত পাইক্ষিত ক্ষেত্র, অংশ প্রদত্ত কাছাকাছ পার্থিবসমূহ
- iii) প্রদত্ত ক্ষেত্র পাইক্ষিত ক্ষেত্র কুমু,

পতঙ্গ: Pieria brassicae - প্রাণীগতি

সার্থকান নাম:— প্রাণীগতি

বিজ্ঞানসংজ্ঞান নাম:— Pieria brassicae

ক্ষেত্রিকভাবে অবস্থান:

অংশ — প্রাণীগতি

পর — সান্ধিপন্থী

ক্ষেত্র — পতঙ্গ

বর্ণ — লালপিঙ্গাতেরা

দেশ — চিনাবিহু



জানানুকোণী বৈকল্পিক্য:—

- i) অদ্যে ঝরুই কেছুলে রাখে এবং আকর্ষণীয়,
- ii) অদ্যে জামান দেশান্তর প্রক্রান্তি রাখে,
- iii) প্রাণীসত্ত্বে 10 ঘন্টা শিতি রাখে আকৃতি জৈবজীবে রেখে আওয়াজ আওয়াজ আওয়াজ।

প্রয়োগ:—

- i) প্রাণীগতি জার্ভিয়ে জোক্সান্ট ট্রেপার্ন সহজে,
- ii) অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ সহজ ক্ষেত্র,
- iii) অর্থাৎ জার্ভিয়ে উচ্চাবস্থায় প্রাণী সহজে,

ବର୍ଣ୍ଣ : ନିମ୍ନାଞ୍ଚିଲାହାର ଲିଙ୍ଗମ - ତାପମାତ୍ରା

ଅର୍ଦ୍ଧନ ନାମ - କାନ୍ଦାଳି

ବିଶ୍ଵାଳମୁତ ନାମ - ନିମ୍ନାଞ୍ଚିଲାହାର - ଲିଙ୍ଗମ

କୁଣ୍ଡଳିଶିଖିମାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧମୁତ :

ଶର୍ଷ - କାନ୍ଦାଳି

ପର - ଆଶ୍ରୋଲୋଭ

ଟେଲର୍ - ରୂପାପଣ୍ଡା

କୁଣ୍ଡଳି - ଶୈଅକ୍ଷୀ

ରମ - ଅର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରୀ

ଟେଲର୍ - ଜିଲ୍ଲାମହା

ମନ - ପିନ୍ଧାଞ୍ଚିଲାହାରମ

ପ୍ରକାଶ - ଲିଙ୍ଗମ



କୁଣ୍ଡଳିଶିଖି ଟେଲର୍ମାତ୍ର :

i) ଏହା ମୁଁ କାନ୍ଦାଳିମାତ୍ର ସରିଥିବାରେ ଲାଗିଛି,

ii) ଏହା ମୁଁ ତେବେ ଧନ୍ତ ଲାଗିଯାଇଛି,

iii) କେତୋତ୍ତା କାନ୍ଦାଳି ମନ, ଅଛିଟ ପ୍ରକାଶକି, କେତେ ଅହାଳାକି,

ପ୍ରକାଶ :

i) ଆମରାକୁ ଆଗର ପ୍ରକାଶରେ ଶର୍ଷକୁ ଦିଲାଦିଲି ଦାଖିବି - ପାଇଁ କୁଣ୍ଡଳି

ii) ଆମରାକୁ ବାଲୁଆକୁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧାଧୂର ଦୂରିକି ଦେଖାନ ହେଉଛି,

পতঙ্গ : পেপিসি মেলিয়েঘ - মোমাত্রি

সাধারণ নাম : - মোমাত্রি

বিজ্ঞানসমূহ নাম : - পেপিসি মেলিয়েঘ

প্রাণিবিজ্ঞানগত অন্তর্ভুক্ত :

অসং - দ্রুণমেলিয়েঘ

পর্য - আর্পোপাতা

অপি - ইলেক্ট্রো

বর্ষ - শাহমেলিয়েঘ



ক্ষান্তিকারী প্রক্রিয়া :

- i) মোমাত্রি ৪ মাঝে পর্যন্ত অক্ষণা কড়েতে পাছে,
- ii) মোমাত্রি এক দ্বাদশ ১৫-১৬ মাঝে,
- iii) অর্থাৎ ২-২.৫ শতাব্দি - ডিসে পাছে,
- iv) অর্থাৎ প্রায় প্রজননের অন্তর্মুখ পা ও হৃদয়ে লোমের মাঝে
প্রস্তুত পঞ্চমদুরু বর্তে দেখা যায়।

প্রকৃতি :

- i) মোমাত্রি বাস্তুতে রক্ষা করতে সহায় করে,
- ii) প্রধানমিলনের মাঝে আবৃত্তি - উপসাধন সহায় করে,
- iii) মোমাত্রির গোচরণ প্রেক্ষণ - বিপর্যৈর - হোক্সে - পাতাগুড় মাখ,



11/10/23
EXAMINED